

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1VM82-D/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- Okno podnoszone – przesuwne systemu Vekamotion 82 mm (Schemat D – konstrukcja referencyjna 3500 x 2650 mm)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- Okna i okna balkonowe przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w pomieszczeniach przy temperaturze $\geq 16^{\circ}\text{C}$

3. Producent:

- Śląska Fabryka Okien „KNS” ul. Młodzieżowa 67 b, 44-300 Wodzisław Śląski

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- system 3

5. Norma zharmonizowana:

- EN 14351-1:2006+A2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim (nr notyfikacji 0757) – przeprowadził wstępne badania typu wg systemu 3 i sporządził świadectwo badań ITT

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|-------------------------|--|
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa C1/B1 | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Wodoszczelność | 3A | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Izolacyjność akustyczna R_w (C, C_{tr})* | 33 (-1;-5) dB | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Przenikalność cieplna** | 0,79 W/m ² K | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Substancje niebezpieczne | NPD | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Właściwości związane z promieniowaniem | NPD | EN 14351-1:2006+A2:2016 |

*Wartość R_w określona zgodnie z pkt. B3 załącznika B normy EN 14351-1+A2 dla okna z oszkleniem $R_w = 31$ dB

** Wartość U_w jest określona dla okna referencyjnego 3,5m x 2,65m z szybą $U_g = 0,5$ W/m²K z ciepłą ramką dystansową

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Majewski – Główny Technolog

Miejscowość i data: Wodzisław Śląski, 01.03.2022 r.

Śląska Fabryka Okien KNS
Spółka z o.o.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Młodzieżowa 67 B
NIP 6472458703 REGON 240831844

Paweł Majewski
Główny Technolog

.....
(podpis)